

**INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA  
PRIKLJUČENJA PROIZVODNIH  
POSTROJENJA I OPERATORA  
SKLADIŠTA NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU  
U NADLEŽNOSTI  
HEP-OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG  
SUSTAVA d.o.o.**

- Stanje na dan 06.07.2026.g. -

Zagreb, srpanj 2026. godine.

## Sadržaj

|                                                                                                                                                                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Prilog I - Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage proizvodnih postrojenja u smjeru predaje u mrežu na dEES HEP ODS po svim pojnim transformatorskim stanicama VN/SN .....                    | 3 |
| Prilog II - Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage operatora skladišta u smjeru predaje u mrežu i preuzimanja iz mreže na dEES HEP ODS po svim pojnim transformatorskim stanicama VN/SN..... | 8 |

## Prilog I - Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage proizvodnih postrojenja u smjeru predaje u mrežu na dEES HEP ODS po svim pojnim transformatorskim stanicama VN/SN

| 1)<br>R.br. | 2)<br>Distribucijsko<br>područje | 3) Naziv TS                         | 4) Trenutna<br>instalirana<br>snaga<br>transformacije<br>[MVA] | 5) Ukupna<br>priključna<br>snagu u<br>smjeru predaje<br>u mrežu <sup>1</sup> [kW] | Kategorija iznosa prihvata nove priključne<br>snage u smjeru predaje (Tablica 1) |                                                          |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|             |                                  |                                     |                                                                |                                                                                   | 6) U postojeću<br>mrežu <sup>2</sup>                                             | 7) U mrežu s<br>nadograđenom<br>TS 110/x kV <sup>3</sup> |
| 1           | Elektra Zagreb                   | TS 110/35kV 4TS 117<br>JERTOVEC     | 20                                                             | 48848,65                                                                          | /                                                                                | /                                                        |
| 2           |                                  | TS 110/30/20kV 4TS 19<br>JARUN      | 40+60+60                                                       | 1919,92                                                                           | D                                                                                | D                                                        |
| 3           |                                  | TS 110/20kV 4TS 27<br>RAKITJE       | 20+20                                                          | 10232                                                                             | B                                                                                | D                                                        |
| 4           |                                  | TS 110/30kV 4TS 28 TE-TO            | 60+40                                                          | 3874,4                                                                            | D                                                                                | D                                                        |
| 5           |                                  | TS 110/30kV 4TS 30<br>RESNIK        | 60+63                                                          | 15979,3                                                                           | D                                                                                | D                                                        |
| 6           |                                  | TS 110/20kV 4TS 34<br>SESVETE       | 40+40                                                          | 10961                                                                             | D                                                                                | D                                                        |
| 7           |                                  | TS 110/30/10kV 4TS 116<br>DUGO SELO | 40+40                                                          | 66450,68                                                                          | /                                                                                | /                                                        |
| 8           |                                  | TS 110/20kV 4TS 101<br>ZAPREŠIĆ     | 40+40+40                                                       | 30289,79                                                                          | D                                                                                | D                                                        |
| 9           |                                  | TS 110/20kV 4TS 102<br>SAMOBOR      | 40+20                                                          | 3688                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 10          |                                  | TS 110/10kV 4TS 13<br>SAVICA        | 40+40                                                          | 7587,86                                                                           | D                                                                                | D                                                        |
| 11          |                                  | TS 110/20kV 4TS 17<br>PODSUSED      | 63+63                                                          | 7950,55                                                                           | D                                                                                | D                                                        |
| 12          |                                  | TS 110/20kV 4TS 21<br>STENJEVEC     | 20+20+40                                                       | 9226,54                                                                           | D                                                                                | D                                                        |
| 13          |                                  | TS 110/10kV 4TS 22<br>KSAVER        | 40+40                                                          | 1620                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 14          |                                  | TS 110/20kV 4TS 23<br>BOTINEC       | 63+63                                                          | 20044,68                                                                          | D                                                                                | D                                                        |
| 15          |                                  | TS 110/10kV 4TS 24<br>DUBEC         | 40+40                                                          | 5772                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 16          |                                  | TS 110/10kV 4TS 25<br>TRPIMIROVA    | 40+40                                                          | 0                                                                                 | D                                                                                | D                                                        |
| 17          |                                  | TS 110/20kV 4TS 26<br>VELIKA GORICA | 40+40+40                                                       | 36040                                                                             | D                                                                                | D                                                        |
| 18          |                                  | TS 110/10kV 4TS 29<br>SOPOT         | 40+40+40                                                       | 9517                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 19          |                                  | TS 110/20kV 4TS 33<br>ŽERJAVINEC    | 20+20                                                          | 17971,81                                                                          | A                                                                                | D                                                        |
| 20          |                                  | TS 110/10kV 4TS 9 EL-TO             | 40+40+40                                                       | 3853,66                                                                           | D                                                                                | D                                                        |
| 21          |                                  | TS 110/10kV 4TS31<br>FERENŠČICA     | 40+40                                                          | 3084                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 22          | Elektra Zabok                    | TS 110/35/20/10kV T02<br>ZABOK      | 40+40                                                          | 58021,46                                                                          | /                                                                                | /                                                        |
| 23          |                                  | TS 110/35/10kV T01<br>STRAŽA        | 40+40                                                          | 20258,8                                                                           | D                                                                                | D                                                        |
| 24          |                                  | TS 110/20kV T03 KRAPINA             | 20+20                                                          | 16634,08                                                                          | B                                                                                | D                                                        |
| 25          | Elektra Varaždin                 | TS 110/35/20/10kV<br>VARAŽDIN       | 40+31.5+31.5                                                   | 49879,9                                                                           | D                                                                                | D                                                        |
| 26          |                                  | TS 110/35/20kV<br>NEDELJANEC        | 40+40                                                          | 35901,9                                                                           | C                                                                                | C                                                        |
| 27          |                                  | TS 110/20/10kV KNEGINEC             | 20+20                                                          | 27383,2                                                                           | /                                                                                | C                                                        |
| 28          |                                  | TS 110/20/10kV IVANEC               | 20+20                                                          | 44985,83                                                                          | /                                                                                | A                                                        |

| 1)<br>R.br. | 2)<br>Distribucijsko<br>područje | 3) Naziv TS                                      | 4) Trenutna<br>instalirana<br>snaga<br>transformacije<br>[MVA] | 5) Ukupna<br>priključna<br>snagu u<br>smjeru predaje<br>u mrežu <sup>1</sup> [kW] | Kategorija iznosa prihvaća nove priključne<br>snage u smjeru predaje (Tablica 1) |                                                          |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|             |                                  |                                                  |                                                                |                                                                                   | 6) U postojeću<br>mrežu <sup>2</sup>                                             | 7) U mrežu s<br>nadograđenom<br>TS 110/x kV <sup>3</sup> |
| 29          | Elektra Čakovec                  | TS 110/35/10kV TROKUT<br>ČAKOVEC (T01)           | 40+40                                                          | <b>58854,95</b>                                                                   | /                                                                                | /                                                        |
| 30          |                                  | TS 110/35/10kV PRELOG<br>(T04)                   | 40+20                                                          | <b>46556,53</b>                                                                   | /                                                                                | <b>A</b>                                                 |
| 31          |                                  | TS 35kV RP HE DUBRAVA<br>- STROJARNICA (RP03)    | 20                                                             | <b>24190</b>                                                                      | /                                                                                | /                                                        |
| 32          | Elektra<br>Koprivnica            | TS 110/35kV KOPRIVNICA<br>110                    | 40+40                                                          | <b>28464,44</b>                                                                   | <b>D</b>                                                                         | <b>D</b>                                                 |
| 33          |                                  | TS 110/35/20kV SELNIK                            | 20+22                                                          | <b>31299</b>                                                                      | /                                                                                | <b>C</b>                                                 |
| 34          |                                  | TS 110/35kV VIRJE                                | 20+20                                                          | <b>45041,97</b>                                                                   | /                                                                                | /                                                        |
| 35          | Elektra<br>Bjelovar              | TS 110/35 kV BJELOVAR 1                          | 40+40                                                          | <b>72200,26</b>                                                                   | /                                                                                | /                                                        |
| 36          |                                  | TS 110/35/10kV KRIŽEVCI                          | 20+40                                                          | <b>17813</b>                                                                      | <b>B</b>                                                                         | <b>D</b>                                                 |
| 37          |                                  | TS 110/20kV MLINOVAC                             | 20+20                                                          | <b>21251,1</b>                                                                    | <b>A</b>                                                                         | <b>D</b>                                                 |
| 38          | Elektra Križ                     | TS 110/35kV IVANIČ                               | 40+40                                                          | <b>53885,75</b>                                                                   | /                                                                                | /                                                        |
| 39          |                                  | TS 110/35kV MEĐURIČ                              | 31.5+40                                                        | <b>63083</b>                                                                      | /                                                                                | /                                                        |
| 40          |                                  | TS 110/35kV DARUVAR                              | 20+20                                                          | <b>46869</b>                                                                      | /                                                                                | /                                                        |
| 41          |                                  | TS 110/20/10kV KUTINA                            | 20                                                             | <b>27795,56</b>                                                                   | /                                                                                | <b>C</b>                                                 |
| 42          | Elektroslovanija Osijek          | TS 110/35kV OSIJEK 1                             | 40+40                                                          | <b>51969</b>                                                                      | /                                                                                | /                                                        |
| 43          |                                  | TS 110/35/10kV OSIJEK 2                          | 40+40                                                          | <b>51738</b>                                                                      | /                                                                                | /                                                        |
| 44          |                                  | TS 110/20/10kV OSIJEK 3                          | 40+40+40                                                       | <b>19362</b>                                                                      | <b>D</b>                                                                         | <b>D</b>                                                 |
| 45          |                                  | TS 110/20/10kV OSIJEK 4                          | 20+20                                                          | <b>39821</b>                                                                      | /                                                                                | <b>A</b>                                                 |
| 46          |                                  | TS 110/35/10kV BELI<br>MANASTIR                  | 20+40                                                          | <b>40566,98</b>                                                                   | /                                                                                | <b>B</b>                                                 |
| 47          |                                  | TS 110/35/10kV ĐAKOVO 2                          | 40+40                                                          | <b>27209</b>                                                                      | <b>C</b>                                                                         | <b>C</b>                                                 |
| 48          |                                  | TS 110/20/10kV ĐAKOVO 3                          | 20                                                             | <b>18751,87</b>                                                                   | <b>B</b>                                                                         | <b>D</b>                                                 |
| 49          |                                  | TS 110/35/20/10kV NAŠICE                         | 40+40                                                          | <b>48713,925</b>                                                                  | /                                                                                | /                                                        |
| 50          |                                  | TS 110/35/10kV VALPOVO<br>2                      | 20+20                                                          | <b>44830,4</b>                                                                    | /                                                                                | /                                                        |
| 51          |                                  | TS 110/35kV DONJI<br>MIHOLJAC                    | 20+20                                                          | <b>41937</b>                                                                      | /                                                                                | <b>A</b>                                                 |
| 52          | Elektra Vinkovci                 | TS 110/35/10kV VINKOVCI<br>1                     | 40+40                                                          | <b>83010</b>                                                                      | /                                                                                | /                                                        |
| 53          |                                  | TS 110/35/10kV VUKOVAR<br>2                      | 40+40                                                          | <b>36663,6</b>                                                                    | <b>C</b>                                                                         | <b>C</b>                                                 |
| 54          |                                  | TS 110/35/10kV ŽUPANJA<br>2                      | 40+40                                                          | <b>60616,43</b>                                                                   | /                                                                                | /                                                        |
| 55          |                                  | TS 110/35/20kV NIJEMCI                           | 20+20                                                          | <b>46206</b>                                                                      | /                                                                                | /                                                        |
| 56          | Elektra Slavonski Brod           | TS 110/35kV SLAVONSKI<br>BROD 1 - PODVINJE       | 40+40                                                          | <b>62813,9</b>                                                                    | /                                                                                | /                                                        |
| 57          |                                  | TS 110/35/20/10kV<br>SLAVONSKI BROD 2-<br>BJELIŠ | 40                                                             | <b>39394,91</b>                                                                   | <b>A</b>                                                                         | <b>A</b>                                                 |
| 58          |                                  | TS 110/20/10kV DONJI<br>ANDRIJEVCI               | 20+20                                                          | <b>25734</b>                                                                      | /                                                                                | <b>C</b>                                                 |
| 59          |                                  | TS 110/35kV NOVA<br>GRADIŠKA                     | 40+20                                                          | <b>47040</b>                                                                      | /                                                                                | <b>A</b>                                                 |

| 1)<br>R.br. | 2)<br>Distribucijsko<br>područje | 3) Naziv TS                   | 4) Trenutna<br>instalirana<br>snaga<br>transformacije<br>[MVA] | 5) Ukupna<br>priključna<br>snagu u<br>smjeru predaje<br>u mrežu <sup>1</sup> [kW] | Kategorija iznosa prihvata nove priključne<br>snage u smjeru predaje (Tablica 1) |                                                          |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|             |                                  |                               |                                                                |                                                                                   | 6) U postojeću<br>mrežu <sup>2</sup>                                             | 7) U mrežu s<br>nadograđenom<br>TS 110/x kV <sup>3</sup> |
| 60          | Elektroistra Pula                | TS 110/35/10kV DOLINKA        | 40+40                                                          | 8971,6                                                                            | D                                                                                | D                                                        |
| 61          |                                  | TS 110/35/10kV ŠIJANA         | 40+40                                                          | 13299,19                                                                          | D                                                                                | D                                                        |
| 62          |                                  | TS 110/35/20kV RAŠA           | 20+20+20                                                       | 4510,25                                                                           | D                                                                                | D                                                        |
| 63          |                                  | TS 110/20kV TUPLJAK           | 20+20                                                          | 21917                                                                             | A                                                                                | D                                                        |
| 64          |                                  | TS 110/20kV PAZIN             | 20+20                                                          | 22413,48                                                                          | B                                                                                | D                                                        |
| 65          |                                  | TS 110/20kV TURNINA           | 40+40                                                          | 10622,38                                                                          | D                                                                                | D                                                        |
| 66          |                                  | TS 110/20kV POREČ             | 40+40                                                          | 21878,31                                                                          | D                                                                                | D                                                        |
| 67          |                                  | TS 110/35/20kV BUJE 110<br>KV | 20+20                                                          | 4504,06                                                                           | D                                                                                | D                                                        |
| 68          |                                  | TS 110/20kV BUZET             | 20+20                                                          | 4089                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 69          |                                  | TS 110/35/10kV DUBROVA        | 20                                                             | 23198,27                                                                          | /                                                                                | C                                                        |
| 70          |                                  | TS 110/20kV FUNTANA           | 20+20                                                          | 12851                                                                             | C                                                                                | D                                                        |
| 71          |                                  | TS 110/35/10kV KATORO         | 20+20                                                          | 2463,7                                                                            | D                                                                                | D                                                        |
| 72          |                                  | TS 110/20kV VINČENT           | 20+20                                                          | 23605,06                                                                          | A                                                                                | D                                                        |
| 73          |                                  | TS 110/10kV MEDULIN           | 20+20                                                          | 1800                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 74          | Elektroprimorje Rijeka           | TS 110/35kV LOŠINJ            | 20+20                                                          | 16835,3                                                                           | B                                                                                | D                                                        |
| 75          |                                  | TS 110/35kV DELNICE           | 20+20                                                          | 18692                                                                             | B                                                                                | D                                                        |
| 76          |                                  | TS 220/110/35kV PEHLIN        | 40+40+40                                                       | 3261                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 77          |                                  | TS 110/20 kV ZAMET            | 40+40                                                          | 1781                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 78          |                                  | TS 110/35/10kV RIJEKA         | 40+40+40                                                       | 1214                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 79          |                                  | TS 110/35kV KRASICA           | 40+40                                                          | 47665,69                                                                          | A                                                                                | A                                                        |
| 80          |                                  | TS 110/35kV VINODOL           | 20+20                                                          | 12554                                                                             | B                                                                                | D                                                        |
| 81          |                                  | TS 110/20kV CRIKVENICA        | 40+20                                                          | 14989                                                                             | C                                                                                | D                                                        |
| 82          |                                  | TS 110/20kV DUNAT             | 20+20                                                          | 35524,8                                                                           | /                                                                                | B                                                        |
| 83          |                                  | TS 110/20kV KRK               | 20+40                                                          | 34514,05                                                                          | /                                                                                | C                                                        |
| 84          |                                  | TS 110/20kV LOVRAN            | 20+20                                                          | 250                                                                               | D                                                                                | D                                                        |
| 85          |                                  | TS 110/20kV MATULJI           | 40+40                                                          | 3707                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 86          |                                  | TS 110/20kV RAB               | 20+20                                                          | 1070,3                                                                            | D                                                                                | D                                                        |
| 87          |                                  | TS 110/10kV SUŠAK             | 40+40                                                          | 3674                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 88          |                                  | TS 110/20kV VRBOVSKO          | 20+20                                                          | 2799                                                                              | C                                                                                | D                                                        |
| 89          |                                  | TS 110/10kV TURNIČ            | 40+40                                                          | 9153,87                                                                           | D                                                                                | D                                                        |

| 1)<br>R.br. | 2)<br>Distribucijsko<br>područje | 3) Naziv TS                | 4) Trenutna<br>instalirana<br>snaga<br>transformacije<br>[MVA] | 5) Ukupna<br>priključna<br>snagu u<br>smjeru predaje<br>u mrežu <sup>1</sup> [kW] | Kategorija iznosa prihvata nove priključne<br>snage u smjeru predaje (Tablica 1) |                                                          |
|-------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|             |                                  |                            |                                                                |                                                                                   | 6) U postojeću<br>mrežu <sup>2</sup>                                             | 7) U mrežu s<br>nadograđenom<br>TS 110/x kV <sup>3</sup> |
| 90          | Elektrodalmacija Split           | TS 110/35/10kV SUČIDAR     | 40+40+40                                                       | 2145                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 91          |                                  | TS 110/35/10kV MAKARSKA    | 20+40+20                                                       | 17847,45                                                                          | D                                                                                | D                                                        |
| 92          |                                  | TS 110/35kV NEREŽIŠĆA      | 40+40                                                          | 38001,6                                                                           | B                                                                                | B                                                        |
| 93          |                                  | TS 110/35kV KAŠTELA        | 63+63                                                          | 15994                                                                             | D                                                                                | D                                                        |
| 94          |                                  | TS 110/35kV SINJ           | 40+40                                                          | 38569,73                                                                          | C                                                                                | C                                                        |
| 95          |                                  | TS 110/35kV TROGIR         | 63+63                                                          | 4398                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 96          |                                  | TS 110/35kV STARI GRAD     | 40+40                                                          | 4917,78                                                                           | D                                                                                | D                                                        |
| 97          |                                  | TS 220/110/35/10kV VRBORAN | 20+20                                                          | 1559                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 98          |                                  | TS 110/35kV METERIZE       | 40+40                                                          | 3542                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 99          |                                  | TS 110/35kV KRALJEVAC      | 20                                                             | 34056,8                                                                           | /                                                                                | B                                                        |
| 100         |                                  | TS 110/35/10kV DUGI RAT    | 20+20                                                          | 999                                                                               | D                                                                                | D                                                        |
| 101         |                                  | TS 110/35kV OPUZEN         | 40+40                                                          | 16402,25                                                                          | D                                                                                | D                                                        |
| 102         |                                  | TS 110/10kV IMOTSKI        | 20+20                                                          | 2678                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 103         |                                  | TS 110/10kV DOBRI          | 40+40                                                          | 2523,97                                                                           | D                                                                                | D                                                        |
| 104         |                                  | TS 110/20kV DUGOPOLJE      | 20+20                                                          | 31175                                                                             | /                                                                                | C                                                        |
| 105         |                                  | TS 110/10kV DUJMOVAČA      | 40+40                                                          | 9011,25                                                                           | D                                                                                | D                                                        |
| 106         |                                  | TS 110/10kV PLOČE          | 20+20                                                          | 3378                                                                              | C                                                                                | D                                                        |
| 107         |                                  | TS 110/10kV VISOKA         | 40+40+40                                                       | 3455                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 108         |                                  | TS 110/10kV VRGORAC        | 20+20                                                          | 1118                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 109         |                                  | TS 110/10kV ZAGVOZD        | 20+20                                                          | 350                                                                               | D                                                                                | D                                                        |
| 110         |                                  | TS 110/35kV ZAKUČAC        | 40                                                             | 5691,18                                                                           | /                                                                                | D                                                        |
| 111         |                                  | TS 110/35 kV HE PERUČA     | 10                                                             | 31939,16                                                                          | /                                                                                | A                                                        |
| 112         | Elektra Zadar                    | TS 110/35kV ZADAR 1        | 63+63                                                          | 37408,5                                                                           | D                                                                                | D                                                        |
| 113         |                                  | TS 110/35kV OBROVAC        | 20+20                                                          | 47224                                                                             | /                                                                                | /                                                        |
| 114         |                                  | TS 110/10kV BENKOVAC       | 20+20                                                          | 34516                                                                             | /                                                                                | B                                                        |
| 115         |                                  | TS 110/10kV BIOGRAD        | 20+20                                                          | 23377,28                                                                          | A                                                                                | D                                                        |
| 116         |                                  | TS 110/20kV NIN            | 40+40                                                          | 40715,4                                                                           | B                                                                                | B                                                        |
| 117         |                                  | TS 110/10kV PAG            | 20+16                                                          | 25109,23                                                                          | /                                                                                | C                                                        |
| 118         |                                  | TS 110/10kV ZADAR CENTAR   | 40+40                                                          | 5427,52                                                                           | D                                                                                | D                                                        |
| 119         |                                  | TS 110/35/10kV ZADAR ISTOK | 40+40                                                          | 2450                                                                              | D                                                                                | D                                                        |
| 120         | Elektra Šibenik                  | TS 220/110/30kV BILICE     | 63+63+63                                                       | 78017,75                                                                          | D                                                                                | D                                                        |
| 121         |                                  | TS 110/30(20) kV KAPELA    | 40+40                                                          | 43559                                                                             | A                                                                                | A                                                        |
| 122         |                                  | TS 110/35/10kV DRNIŠ       | 16+20                                                          | 35893,98                                                                          | /                                                                                | B                                                        |
| 123         |                                  | TS 110/35kV KNIN           | 40+40+40                                                       | 81704,8                                                                           | B                                                                                | B                                                        |

| 1)<br>R.br. | 2)<br>Distribucijsko područje | 3) Naziv TS                     | 4) Trenutna instalirana snaga transformacije [MVA] | 5) Ukupna priključna snaga u smjeru predaje u mrežu <sup>1</sup> [kW] | Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u smjeru predaje (Tablica 1) |                                                    |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|             |                               |                                 |                                                    |                                                                       | 6) U postojeću mrežu <sup>2</sup>                                             | 7) U mrežu s nadograđenom TS 110/x kV <sup>3</sup> |
| 124         | Elektrojug Dubrovnik          | TS 110/35/10kV BLATO            | 23+20                                              | <b>13190</b>                                                          | <b>C</b>                                                                      | <b>D</b>                                           |
| 125         |                               | TS 110/35/10kV STON             | 20+20                                              | <b>11249,61</b>                                                       | <b>C</b>                                                                      | <b>D</b>                                           |
| 126         |                               | TS 110/35/10kV KOMOLAC          | 63+63                                              | <b>1783</b>                                                           | <b>D</b>                                                                      | <b>D</b>                                           |
| 127         |                               | TS 220/110/35/10kV PLAT         | 20+20                                              | <b>13681</b>                                                          | <b>C</b>                                                                      | <b>D</b>                                           |
| 128         |                               | TS 110/10kV SRĐ                 | 40+40                                              | <b>311</b>                                                            | <b>D</b>                                                                      | <b>D</b>                                           |
| 129         | Elektra Karlovac              | TS 110/35kV POKUPJE             | 40+40                                              | <b>29868,9</b>                                                        | <b>D</b>                                                                      | <b>D</b>                                           |
| 130         |                               | TS 110/35/10kV ŠVARČA           | 40+22                                              | <b>43605,3</b>                                                        | <b>/</b>                                                                      | <b>A</b>                                           |
| 131         |                               | TS 110/35kV OŠTARIJE            | 20+20                                              | <b>49854</b>                                                          | <b>/</b>                                                                      | <b>/</b>                                           |
| 132         |                               | TS 110/20kV ZDENČINA            | 20+20                                              | <b>28334</b>                                                          | <b>A</b>                                                                      | <b>D</b>                                           |
| 133         |                               | TS 110/20/10kV DUBOVAC          | 40+40                                              | <b>1430</b>                                                           | <b>D</b>                                                                      | <b>D</b>                                           |
| 134         | Elektra Sisak                 | TS 110/20kV PRAČNO              | 20+20                                              | <b>32137,94</b>                                                       | <b>/</b>                                                                      | <b>C</b>                                           |
| 135         |                               | TS 110/35kV RAFINERIJA          | 31.5+31.5                                          | <b>/</b>                                                              | <b>/</b>                                                                      | <b>/</b>                                           |
| 136         |                               | TS 110/20kV SISCIA              | 20+20                                              | <b>31886</b>                                                          | <b>/</b>                                                                      | <b>C</b>                                           |
| 137         |                               | TS 110/20kV PETRINJA            | 20+20                                              | <b>43032</b>                                                          | <b>/</b>                                                                      | <b>A</b>                                           |
| 138         |                               | TS 110/20kV GLINA               | 20+20                                              | <b>43695</b>                                                          | <b>/</b>                                                                      | <b>A</b>                                           |
| 139         | Elektrolika Gospić            | TS 110/35kV LIČKI OSIČ          | 40+40                                              | <b>41911,5</b>                                                        | <b>B</b>                                                                      | <b>B</b>                                           |
| 140         |                               | TS 110/35/10kV OTOČAC           | 20+20                                              | <b>12564</b>                                                          | <b>C</b>                                                                      | <b>D</b>                                           |
| 141         |                               | TS 220/35 kV BRINJE             | 20                                                 | <b>17045,02</b>                                                       | <b>A</b>                                                                      | <b>D</b>                                           |
| 142         |                               | TS 220/110/35kV HE SENJ         | 20                                                 | <b>1402,57</b>                                                        | <b>D</b>                                                                      | <b>D</b>                                           |
| 143         |                               | TS 110/35/10kV GRAČAC 2 (DOIČI) | 20+20                                              | <b>20070</b>                                                          | <b>A</b>                                                                      | <b>D</b>                                           |
| 144         |                               | TS 110/20kV KARLOBAG            | 20                                                 | <b>336,53</b>                                                         | <b>C</b>                                                                      | <b>D</b>                                           |
| 145         |                               | TS 110/20kV NOVALJA             | 20+20                                              | <b>22261,56</b>                                                       | <b>A</b>                                                                      | <b>D</b>                                           |
| 146         | Elektra Virovitica            | TS 110/35/10kV VIROVITICA I     | 40+40                                              | <b>61268</b>                                                          | <b>/</b>                                                                      | <b>/</b>                                           |
| 147         |                               | TS 110/35/10kV SLATINA II       | 40+40                                              | <b>47419</b>                                                          | <b>/</b>                                                                      | <b>/</b>                                           |
| 148         | Elektra Požega                | TS 110/35/10kV POŽEGA-2         | 40+40                                              | <b>63551</b>                                                          | <b>/</b>                                                                      | <b>/</b>                                           |

## Prilog II - Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage operatora skladišta u smjeru predaje u mrežu i preuzimanja iz mreže na dEES HEP ODS po svim pojnim transformatorskim stanicama VN/SN

| 1)<br>R.br. | 2) Distribucijsko područje | 3) Naziv TS                      | 4) Instalirana snaga transformacije [MVA] | Ukupna priključna snagu za postupke u tijeku (koji nemaju sklopljen ugovor o priključenju) [kW] |                                  | Kategorija iznosa prihvata nove priključne snage u mrežu (Tablica 1) |                                  |
|-------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             |                            |                                  |                                           | 5) U smjeru predaje u mrežu                                                                     | 5) U smjeru preuzimanja iz mreže | 6) U smjeru predaje u mrežu                                          | 6) U smjeru preuzimanja iz mreže |
| 1           | Elektra Zagreb             | TS 110/10kV 4TS 9 EL-TO          | 40+40+40                                  | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 2           |                            | TS 110/10kV 4TS 13 SAVICA        | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 3           |                            | TS 110/20kV 4TS 17 PODSUSED      | 63+63                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 4           |                            | TS 110/30/20kV 4TS 19 JARUN      | 40+60+60                                  | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 5           |                            | TS 110/20kV 4TS 21 STENJEVEC     | 20+20+40                                  | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 6           |                            | TS 110/10kV 4TS 22 KSAVER        | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 7           |                            | TS 110/20kV 4TS 23 BOTINEC       | 63+63                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 8           |                            | TS 110/10kV 4TS 24 DUBEC         | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 9           |                            | TS 110/10kV 4TS 25 TRPIMIROVA    | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 10          |                            | TS 110/20kV 4TS 26 VELIKA GORICA | 40+40+40                                  | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 11          |                            | TS 110/20kV 4TS 27 RAKITJE       | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 12          |                            | TS 110/30kV 4TS 28 TE-TO         | 63+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 13          |                            | TS 110/10kV 4TS 29 SOPOT         | 40+40+40                                  | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 14          |                            | TS 110/30kV 4TS 30 RESNIK        | 60+63                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 15          |                            | TS 110/10kV 4TS31 FERENŠČICA     | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 16          |                            | TS 110/20kV 4TS 33 ŽERJAVINEC    | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 17          |                            | TS 110/20kV 4TS 34 SESVETE       | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 18          |                            | TS 110/20kV 4TS 101 ZAPREŠIĆ     | 40+40                                     | 19980                                                                                           | 19980                            | D                                                                    | D                                |
| 19          |                            | TS 110/20kV 4TS 102 SAMOBOR      | 40+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |
| 20          |                            | TS 110/30/10kV 4TS 116 DUGO SELO | 40+40                                     | 29979                                                                                           | 29979                            | C                                                                    | C                                |
| 21          |                            | TS 110/35kV 4TS 117 JERTOVEC     | 20                                        | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                    | D                                |

| 1) R.br. | 2) Distribucijsko područje | 3) Naziv TS                                | 4) Instalirana snaga transformacije [MVA] | Ukupna priključna snaga za postupke u tijeku (koji nemaju sklopljen ugovor o priključenju) [kW] |                                  | Kategorija iznosa prihvaćene nove priključne snage u mrežu (Tablica 1) |                                  |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                            |                                            |                                           | 5) U smjeru predaje u mrežu                                                                     | 5) U smjeru preuzimanja iz mreže | 6) U smjeru predaje u mrežu                                            | 6) U smjeru preuzimanja iz mreže |
| 22       | Elektra Zabok              | TS 110/35/10kV T01 STRAŽA                  | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 23       |                            | TS 110/35/20/10kV T02 ZABOK                | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 24       |                            | TS 110/20kV T03 KRAPINA                    | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 25       | Elektra Varaždin           | TS 110/35/20/10kV VARAŽDIN                 | 40+31,5+31,5                              | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 26       |                            | TS 110/20/10kV IVANEC                      | 20+20                                     | 9999                                                                                            | 9999                             | C                                                                      | C                                |
| 27       |                            | TS 110/35/20kV NEDELJANEC                  | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 28       |                            | TS 110/20/10kV KNEGINEC                    | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 29       | Elektra Čakovec            | TS 110/35/10kV TROKUT ČAKOVEC (T01)        | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 30       |                            | TS 110/35/10kV PRELOG (T04)                | 40+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 31       |                            | TS 35kV RP HE DUBRAVA - STROJARNICA (RP03) | 20                                        | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 32       | Elektra Koprivnica         | TS 110/35/20kV SELNIK                      | 20+22                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 33       |                            | TS 110/35kV KOPRIVNICA 110                 | 40+40                                     | 19989                                                                                           | 19989                            | D                                                                      | D                                |
| 34       |                            | TS 110/35kV VIRJE                          | 20+20                                     | 9999                                                                                            | 9999                             | C                                                                      | C                                |
| 35       | Elektra Bjelovar           | TS 110/35 kV BJELOVAR 1                    | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 36       |                            | TS 110/20kV MLINOVAC                       | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 37       |                            | TS 110/35/10kV KRIŽEVCI                    | 20+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 38       | Elektra Križ               | TS 110/35kV DARUVAR                        | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 39       |                            | TS 110/35kV IVANIĆ                         | 40+40                                     | 9990                                                                                            | 9990                             | D                                                                      | D                                |
| 40       |                            | TS 110/35kV MEĐURIC                        | 31,5+40                                   | 12499                                                                                           | 12499                            | D                                                                      | D                                |
| 41       |                            | TS 110/20/10kV KUTINA                      | 20                                        | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 42       | Elektroslovanija Osijek    | TS 110/35/10kV OSIJEK 2                    | 40+40                                     | 9990                                                                                            | 9990                             | D                                                                      | D                                |
| 43       |                            | TS 110/35/10kV BELI MANASTIR               | 20+40                                     | 9900                                                                                            | 9900                             | C                                                                      | C                                |
| 44       |                            | TS 110/35/10kV ĐAKOVO 2                    | 22+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 45       |                            | TS 110/35/10kV VALPOVO 2                   | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 46       |                            | TS 110/20/10kV OSIJEK 3                    | 40+40+40                                  | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 47       |                            | TS 110/35kV OSIJEK 1                       | 40+40                                     | 19998                                                                                           | 19998                            | D                                                                      | D                                |
| 48       |                            | TS 110/20/10kV OSIJEK 4                    | 20+20                                     | 9900                                                                                            | 9900                             | C                                                                      | C                                |
| 49       |                            | TS 110/35kV DONJI MIHOLJAC                 | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 50       |                            | TS 110/20/10kV ĐAKOVO 3                    | 20                                        | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 51       |                            | TS 110/35/20/10kV NAŠICE                   | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |

| 1)<br>R.br. | 2) Distribucijsko<br>područje | 3) Naziv TS                                      | 4) Instalirana<br>snaga<br>transformacije<br>[MVA] | Ukupna priključna snagu za<br>postupke u tijeku<br>(koji nemaju sklopljen<br>ugovor o priključenju) [kW] |                                        | Kategorija iznosa prihvaća<br>nove priključne snage u<br>mrežu (Tablica 1) |                                        |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|             |                               |                                                  |                                                    | 5) U smjeru<br>predaje u<br>mrežu                                                                        | 5) U smjeru<br>preuzimanja<br>iz mreže | 6) U<br>smjeru<br>predaje u<br>mrežu                                       | 6) U smjeru<br>preuzimanja<br>iz mreže |
| 52          | Elektra Vinkovci              | TS 110/35/20kV<br>NIJEMCI                        | 20+20                                              | 12499                                                                                                    | 12499                                  | B                                                                          | B                                      |
| 53          |                               | TS 110/35/10kV<br>VUKOVAR 2                      | 40+40                                              | 39897                                                                                                    | 39897                                  | A                                                                          | A                                      |
| 54          |                               | TS 110/35/10kV<br>VINKOVCI 1                     | 40+40                                              | 19998                                                                                                    | 19998                                  | D                                                                          | D                                      |
| 55          |                               | TS 110/35/10kV<br>ŽUPANJA 2                      | 40+40                                              | 22489                                                                                                    | 22489                                  | C                                                                          | C                                      |
| 56          | Elektra Slavonski Brod        | TS 110/35kV NOVA<br>GRADIŠKA                     | 40+20                                              | 0                                                                                                        | 0                                      | D                                                                          | D                                      |
| 57          |                               | TS 110/35/20/10kV<br>SLAVONSKI BROD 2-<br>BJELIŠ | 40                                                 | 0                                                                                                        | 0                                      | D                                                                          | D                                      |
| 58          |                               | TS 110/35kV<br>SLAVONSKI BROD 1<br>- PODVINJE    | 40+40                                              | 9999                                                                                                     | 9999                                   | D                                                                          | D                                      |
| 59          |                               | TS 110/20/10kV<br>DONJI ANDRIJEVCI               | 20+20                                              | 9990                                                                                                     | 9990                                   | C                                                                          | C                                      |
| 60          | Elektroistra Pula             | TS 110/20kV<br>VINČENT                           | 20+20                                              | 9990                                                                                                     | 9990                                   | C                                                                          | C                                      |
| 61          |                               | TS 110/35/10kV<br>KATORO                         | 20+20                                              | 0                                                                                                        | 0                                      | D                                                                          | D                                      |
| 62          |                               | TS 110/20kV BUZET                                | 20+20                                              | 19980                                                                                                    | 19980                                  | A                                                                          | A                                      |
| 63          |                               | TS 110/35/10kV<br>DUBROVA                        | 20                                                 | 0                                                                                                        | 0                                      | D                                                                          | D                                      |
| 64          |                               | TS 110/20kV<br>TUPLJAK                           | 20+20                                              | 0                                                                                                        | 0                                      | D                                                                          | D                                      |
| 65          |                               | TS 110/35/10kV<br>ŠIJANA                         | 40+40                                              | 0                                                                                                        | 0                                      | D                                                                          | D                                      |
| 66          |                               | TS 110/35/10kV<br>DOLINKA                        | 40+40                                              | 0                                                                                                        | 0                                      | D                                                                          | D                                      |
| 67          |                               | TS 110/20kV<br>TURNINA                           | 40+40                                              | 0                                                                                                        | 0                                      | D                                                                          | D                                      |
| 68          |                               | TS 110/20kV POREČ                                | 40+40                                              | 0                                                                                                        | 0                                      | D                                                                          | D                                      |
| 69          |                               | TS 110/35/20kV BUJE<br>110 KV                    | 20+20                                              | 0                                                                                                        | 0                                      | D                                                                          | D                                      |
| 70          |                               | TS 110/20kV PAZIN                                | 20+20                                              | 0                                                                                                        | 0                                      | D                                                                          | D                                      |
| 71          |                               | TS 110/35/20kV<br>RAŠA                           | 20+20+20                                           | 0                                                                                                        | 0                                      | D                                                                          | D                                      |
| 72          |                               | TS 110/20kV<br>FUNTANA                           | 20+20                                              | 0                                                                                                        | 0                                      | D                                                                          | D                                      |
| 73          |                               | TS 110/10kV<br>MEDULIN                           | 20+20                                              | 0                                                                                                        | 0                                      | D                                                                          | D                                      |

| 1)<br>R.br. | 2) Distribucijsko područje | 3) Naziv TS            | 4) Instalirana snaga transformacije [MVA] | Ukupna priključna snagu za postupke u tijeku (koji nemaju sklopljen ugovor o priključenju) [kW] |                                  | Kategorija iznosa prihvaćene nove priključne snage u mrežu (Tablica 1) |                                  |
|-------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             |                            |                        |                                           | 5) U smjeru predaje u mrežu                                                                     | 5) U smjeru preuzimanja iz mreže | 6) U smjeru predaje u mrežu                                            | 6) U smjeru preuzimanja iz mreže |
| 74          | Elektroprimorje Rijeka     | TS 110/35kV LOŠINJ     | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 75          |                            | TS 110/20kV DUNAT      | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 76          |                            | TS 110/35kV VINODOL    | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 77          |                            | TS 110/35kV DELNICE    | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 78          |                            | TS 110/20kV VRBOVSKO   | 20+20                                     | 2500                                                                                            | 2500                             | C                                                                      | C                                |
| 79          |                            | TS 110/20kV CRIKVENICA | 40+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 80          |                            | TS 110/35kV KRASICA    | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 81          |                            | TS 220/110/35kV PEHLIN | 40+40+40                                  | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 82          |                            | TS 110/10kV TURNIĆ     | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 83          |                            | TS 110/35/10kV RIJEKA  | 40+40+40                                  | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 84          |                            | TS 110/20kV KRK        | 40+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 85          |                            | TS 110/20kV RAB        | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 86          |                            | TS 110/20kV LOVRAN     | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 87          |                            | TS 110/20kV MATULJI    | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 88          |                            | TS 110/10kV SUŠAK      | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 89          |                            | TS 110/20 kV ZAMET     | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |

| 1)<br>R.br. | 2) Distribucijsko područje | 3) Naziv TS                | 4) Instalirana snaga transformacije [MVA] | Ukupna priključna snaga za postupke u tijeku (koji nemaju sklopljen ugovor o priključenju) [kW] |                                  | Kategorija iznosa prihvaćene nove priključne snage u mrežu (Tablica 1) |                                  |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             |                            |                            |                                           | 5) U smjeru predaje u mrežu                                                                     | 5) U smjeru preuzimanja iz mreže | 6) U smjeru predaje u mrežu                                            | 6) U smjeru preuzimanja iz mreže |
| 90          | Elektrodaljnica Split      | TS 110/35/10kV MAKARSKA    | 40+20+20                                  | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 91          |                            | TS 110/35kV KRALJEVAC      | 20                                        | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 92          |                            | TS 110/35kV METERIZE       | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 93          |                            | TS 110/35/10kV SUČIDAR     | 40+40+40                                  | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 94          |                            | TS 110/35kV KAŠTELA        | 63+63                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 95          |                            | TS 110/10kV DOBRI          | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 96          |                            | TS 110/20kV DUGOPOLJE      | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 97          |                            | TS 110/10kV VRGORAC        | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 98          |                            | TS 110/10kV DUJMOVAČA      | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 99          |                            | TS 110/10kV ZAGVOZD        | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 100         |                            | TS 110/10kV PLOČE          | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 101         |                            | TS 110/10kV VISOKA         | 40+40+40                                  | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 102         |                            | TS 110/10kV IMOTSKI        | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 103         |                            | TS 110/35/10kV DUGI RAT    | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 104         |                            | TS 110/35kV TROGIR         | 63+63                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 105         |                            | TS 110/35kV SINJ           | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 106         |                            | TS 110/35kV OPUZEN         | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 107         |                            | TS 110/35kV NEREŽIŠĆA      | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 108         |                            | TS 110/35kV STARI GRAD     | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 109         |                            | TS 110/35kV ZAKUČAC        | 40                                        | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 110         |                            | TS 220/110/35/10kV VRBORAN | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 111         |                            | TS 110/35 kV HE PERUČA     | 10                                        | 0                                                                                               | 0                                | B                                                                      | B                                |
| 112         | Elektra Zadar              | TS 110/35kV ZADAR 1        | 63+63                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 113         |                            | TS 110/35kV OBROVAC        | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 114         |                            | TS 110/10kV BIOGRAD        | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 115         |                            | TS 110/10kV ZADAR CENTAR   | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 116         |                            | TS 110/20kV NIN            | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 117         |                            | TS 110/10kV BENKOVAC       | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 118         |                            | TS 110/10kV PAG            | 20+16                                     | 0                                                                                               | 0                                | C                                                                      | C                                |
| 119         |                            | TS 110/35/10kV ZADAR ISTOK | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |

| 1)<br>R.br. | 2) Distribucijsko područje | 3) Naziv TS                     | 4) Instalirana snaga transformacije [MVA] | Ukupna priključna snagu za postupke u tijeku (koji nemaju sklopljen ugovor o priključenju) [kW] |                                  | Kategorija iznosa prihvaćene nove priključne snage u mrežu (Tablica 1) |                                  |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             |                            |                                 |                                           | 5) U smjeru predaje u mrežu                                                                     | 5) U smjeru preuzimanja iz mreže | 6) U smjeru predaje u mrežu                                            | 6) U smjeru preuzimanja iz mreže |
| 120         | Elektra Šibenik            | TS 110/35/10kV DRNIŠ            | 20+16                                     | 0                                                                                               | 0                                | C                                                                      | C                                |
| 121         |                            | TS 220/110/30kV BILICE          | 63+63+63                                  | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 122         |                            | TS 110/35kV KNIN                | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 123         |                            | TS 110/30(20) kV KAPELA         | 40+40                                     | 9990                                                                                            | 9990                             | D                                                                      | D                                |
| 124         | Elektrojug Dubrovnik       | TS 110/35/10kV BLATO            | 23+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 125         |                            | TS 110/35/10kV STON             | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 126         |                            | TS 110/35/10kV KOMOLAC          | 63+63                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 127         |                            | TS 220/110/35/10kV PLAT         | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 128         |                            | TS 110/10kV SRĐ                 | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 129         | Elektra Karlovac           | TS 110/35kV POKUPJE             | 40+40                                     | 9990                                                                                            | 9990                             | D                                                                      | D                                |
| 130         |                            | TS 110/20/10kV DUBOVAC          | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 131         |                            | TS 110/35/10kV ŠVARČA           | 40+22                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 132         |                            | TS 110/20kV ZDENČINA            | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 133         |                            | TS 110/35kV OŠTARIJE            | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 134         | Elektra Sisak              | TS 110/20kV PRAČNO              | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 135         |                            | TS 110/20kV SISCIA              | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 136         |                            | TS 110/20kV PETRINJA            | 20+20                                     | 9990                                                                                            | 9990                             | C                                                                      | C                                |
| 137         |                            | TS 110/20kV GLINA               | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 138         |                            | TS 110/35kV RAFINERIJA          | 31,5+31,5                                 | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 139         | Elektrolika Gospić         | TS 220/110/35kV HE SENJ         | 20                                        | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 140         |                            | TS 110/35kV LIČKI OSIČ          | 40+40                                     | 9990                                                                                            | 9990                             | D                                                                      | D                                |
| 141         |                            | TS 110/35/10kV OTOČAC           | 20+20                                     | 9999                                                                                            | 9999                             | C                                                                      | C                                |
| 142         |                            | TS 110/20kV NOVALJA             | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 143         |                            | TS 110/20kV KARLOBAG            | 20                                        | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 144         |                            | TS 110/35/10kV GRAČAC 2 (DOIČI) | 20+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 145         |                            | TS 220/35 kV BRINJE             | 20                                        | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 146         | Elektra Virovitica         | TS 110/35/10kV VIROVITICA I     | 40+40                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 147         |                            | TS 110/35/10kV SLATINA II       | 40+20                                     | 0                                                                                               | 0                                | D                                                                      | D                                |
| 148         | Elektra Požega             | TS 110/35/10kV POŽEGA-2         | 40+40                                     | 9999                                                                                            | 9999                             | D                                                                      | D                                |

<sup>1</sup> Ukupna priključna snaga u smjeru predaje u mrežu se odnosi na sumu priključne snage već priključenih korisnika mreže ( $\geq 100$  kW priključne snage) i korisnika mreže čiji postupci su već u tijeku (s pravovaljanom ponudom za izradu EOTRP-a, s pravovaljanim EOTRP-om, sa sklopljenim pravovaljanim ugovorom o priključenju, ...) do izdavanja „Potvrde za trajni pogon“ ( $\geq 100$  kW zatražene priključne snage).

<sup>2</sup> Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage proizvodnih postrojenja u smjeru predaje u mrežu izvršen s podacima trenutno instaliranih transformatora 110/x kV

<sup>3</sup> Procijenjeni iznosi prihvata nove priključne snage proizvodnih postrojenja u smjeru predaje u mrežu izvršen s instaliranim transformatorima 110/x kV maksimalne snage koji se mogu ugraditi u neku transformatorsku stanicu 110/x kV (transformatori maksimalne snage 40 MVA prema MP-čl. 2.6.1-tablica 2-3)

Kategorije prihvata nove priključne snage u mrežu

| Kategorija<br>iznosa<br>prihvata | Raspon iznosa prihvata nove priključne snage u mrežu |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| /                                | Nema mogućnosti prihvata*                            |
| A                                | $\leq 5$ MW                                          |
| B                                | $\leq 10$ MW                                         |
| C                                | $\leq 20$ MW                                         |
| D                                | $> 20$ MW                                            |

\* - Do novih okolnosti HEP ODS neće obrađivati zahtjeve za priključenjem na distribucijsku mrežu projekata priključne snage veće i jednake od 100 kW