

HEP Elektra

 **HEP ELEKTRA** d.o.o.

— KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA

HEP Elektra

Sadržaj

uvod 01

osnovni znak 02

shema boja 03

nedozvoljene kombinacije 04

tipografija 05

primjena 06

HEP Elektra

Uvod

Knjiga grafičkih standarda napravljena je sa svrhom kako bi se implementirala konzistentna aplikacija vizualnih elemenata kroz sve komunikacijske platforme.

Vizualni identitet odražava karakter brenda te ga prezentira prema korisnicima te široj zajednici. Primarno se odnosi na upotrebu znaka, a potom i na *online* i *offline* primjenu.

Sadržaj ove knjige standarda definira razradu na HEP Elektra logotipu, a isti princip se primjenjuje i na HEP Elektra d.o.o. logotip inačici.

01

HEP Elektra

Osnovni znak

02

KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA

HEP Elektra

## Osnovni znak

Knjiga grafičkih standarda detaljno propisuje primjenu osnovnog znaka te osigurava konzistentnu primjenu vizualnih elemenata kroz sve komunikacijske kanale. Kanali uključuju osnovne materijale, standarde oglašavanja te definiraju primjenu znaka u *online* i *offline* primjeni.

LOGOTIP

---

02

## HEP Elektra

### Osnovni znak HEP Elektra

Obavezno je koristiti priložene datoteke, modifikacija samih znakova nije dozvoljena, nužno je koristiti vektorske datoteke ili datoteke u visokoj rezoluciji koje su dio ove knjige standarda.

HEP Elektra logotip u inačici bez d.o.o. koristi se na svim komercijalnim i nekomercijalnim imidž oglasima, plakatima, promotivnim materijalima, advetorijalima, u kampanjama i slično. Tipografskom intervencijom u slovu "E" logotipu dajemo dodatni karakter i razlikovnost.

The logo for HEP ELEKTRA features a stylized red and blue lightning bolt icon on the left, followed by the text "HEP ELEKTRA" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "E" in "ELEKTRA" is uniquely designed with a square cutout.

LOGOTIP  
2 BOJE  
POZITIV

HEP Elektra

### Osnovni znak HEP Elektra d.o.o.

Obavezno koristiti priložene datoteke, modifikacija samih znakova nije dozvoljena, nužno je koristiti vektorske datoteke ili datoteke u visokoj rezoluciji koje su dio ove knjige standarda.

HEP Elektra s d.o.o. kraticom se može koristiti na svim korporativnim i uredskim dokumentima tvrtke, službenim dopisima, odlukama, informacijama, pošti i sličnim dokumentima vezanim uz korporativnu korespondenciju.

The logo for HEP ELEKTRA d.o.o. features a stylized red and blue graphic element on the left, followed by the text 'HEP ELEKTRA' in a bold, blue, sans-serif font. The 'd.o.o.' is written in a smaller, blue, sans-serif font to the right of the main text.

LOGOTIP  
2 BOJE  
POZITIV

02

HEP Elektra

**Osnovni znak HEP Elektra d.o.o.**

Obavezno koristiti priložene datoteke, modifikacija samih znakova nije dozvoljena, nužno je koristiti vektorske datoteke ili datoteke u visokoj rezoluciji koje su dio ove knjige standarda.

d.o.o. kratica se ispisuje u visini 1/2 HEP znaka te je odmaknuta od zadnjeg slova u širini malog slova o.



**LOGOTIP**  
KONSTRUKCIJA  
d.o.o.



HEP Elektra

Osnovni znak

**HEPELEKTRA**

LOGOTIP  
1 BOJA  
CRNO BIJELO  
POZITIV

02

HEP Elektra

Osnovni znak

The logo consists of a stylized lightning bolt icon on the left, followed by the text 'HEPELEKTRA' in a bold, sans-serif font. The lightning bolt is white and set against a black background. The text is white and set against a black background.

LOGOTIP  
1 BOJA  
CRNO BIJELO  
NEGATIV

02

HEP Elektra

Osnovni znak

The logo consists of a stylized lightning bolt icon on the left, followed by the text 'HEP ELEKTRA' in a bold, sans-serif font. The lightning bolt is a white diagonal line with a small square at its base, set against a dark grey background.

LOGOTIP  
CRNO BIJELI  
POLUTON

CMYK CRNA 30%

RGB CRNA 178 178 178

02

HEP Elektra

Osnovni znak

The logo consists of a stylized lightning bolt icon on the left, followed by the text 'HEP ELEKTRA' in a bold, sans-serif font. The lightning bolt is a dark grey shape with a white diagonal line.

LOGOTIP  
CRNO BIJELI  
POLUTON

CMYK CRNA 60%

RGB CRNA 102 102 102

02

HEP Elektra

Osnovni znak




LOGOTIP  
MINIMALNI  
DOZVOLJENI  
PROSTOR

02

## HEP Elektra

### Osnovni znak

Upotreba logotipa u jednoj boji moguća je samo i isključivo u situaciji kada tisak promotivnih materijala poput kemijske olovke, USB sticka i sl. zahtijeva jednu boju. Pritom se dozvoljava tisak crvene PANTONE 185 U i plave PANTONE 2945 U. U digitalnim medijima nije dozvoljeno korištenje ove varijacije logotipa.

The logo consists of a stylized lightning bolt icon followed by the text "HEP ELEKTRA" in a bold, sans-serif font. In this version, the lightning bolt and the letters "HEP" are filled with red, while "ELEKTRA" is outlined in red.The logo is identical to the red version, but the lightning bolt icon and the letters "HEP" are filled with blue, while "ELEKTRA" is outlined in blue.

LOGOTIP  
1 BOJA  
POZITIV

HEP Elektra

Osnovni znak



LOGOTIP  
1 BOJA  
NEGATIV

02

HEP Elektra

Osnovni znak



HEP ELEKTRA

200 mm



HEPELEKTRA

15 mm

LOGOTIP  
DOZVOLJENO  
SMANJENJE

02



HEP Elektra

### Osnovni znak

Pri smanjenju logotipa HEP Elektra d.o.o. kratica se ispisuje u punoj visini znaka HEP.



HEP ELEKTRA d.o.o.

200 mm



HEP ELEKTRA d.o.o.

15 mm

LOGOTIP  
DOZVOLJENO  
SMANJENJE

02

HEP Elektra

Shema boja

03

KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA

## Shema boja

Precizna kolor shema nužna je u jasnoj i konzistentnoj komunikaciji kompanije. RGB prikaz primarno služi za ekranski prikaz. CMYK skala se koristi za tisak. Gdje je god moguće predlaže se upotreba PANTONE skale.





LOGOTIP  
SPECIFIKACIJA  
BOJA

## HEP Elektra

### Shema boja

Zabranjena je upotreba boja koje nisu propisane ovom knjigom standarda. Dodatno se zabranjuje upotreba kombinacije nedozvoljenih boja.



LOGOTIP  
NEDOZVOLJENE  
KOMBINACIJE  
BOJA

HEP Elektra

Nedozvoljene kombinacije

04

KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA

**Nedozvoljene kombinacije**

Kako bi se spriječila primjena logotipa u nedozvoljenim kombinacijama, preporuča se koristiti priloženu datoteku u vektoru ili datoteku u visokoj rezoluciji.

Nije dozvoljena promjena odnosa znaka i logotipa, promjena boja unutar logotipa te promjena proporcija logotipa.



LOGOTIP  
NEDOZVOLJENE  
KOMBINACIJE

HEP Elektra

Tipografija

05

KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA

HEP Elektra

Tipografija

Helvetica Neue LT PRO Black Condensed

1234567890!"#\$%&'()=  
ABCČĆD**EFGHIJKLMNO****P**RSŠTUVZŽ  
abcdefghijklmnoprstuvzž

TIPOGRAFIJA

05



HEP Elektra

Tipografija

Helvetica Neue LT PRO Medium Condensed

1234567890!"#\$%&'()\*=  
**ABCČĆDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ**  
abcdefghijklmnoprstuvzž

TIPOGRAFIJA

05

HEP Elektra

Primjena

06

KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA

HEP Elektra

Primjena



OMOTNICA

06

HEP Elektra

Primjena



Matični broj 4622430  
OIB 43965974818  
Trgovački sud u Zagrebu MBS 081058899  
Uplaćen temeljni kapital 20.000,00 HRK



MEMORANDUM  
POSJETNICA

HEP Elektra

Primjena

06

 HEP ELEKTRA

RAČUN

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA			POTVRDA O UPLATI
PLATITELJ (naziv i adresa):	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <input type="text"/> Iznos kn: <input type="text"/>	Valuta i iznos kn:	
	IBAN ili broj računa platitelja:	IBAN (račun) platitelja ili Platelja:	
	Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>	Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		IBAN (račun) primatelja:	
PRIMATELJ (naziv i adresa):	Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja: <input type="text"/>	Model i poziv na broj primatelja:	
	Šifra namjene: <input type="text"/> Opis plaćanja: <input type="text"/>	Opis plaćanja:	
	Datum izvršenja: <input type="text"/>		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	
		Ovjera	

Obr. HUB 3A -

 HEP ELEKTRA

HEP Elektra

### Primjena

U korporativnoj komunikaciji, za materijale poput *powerpoint* prezentacije, *word* dokumenata i slično umjesto propisane tipografije Helvetica Neue LT pro koristi se zamjenska ekranska tipografija Arial Bold i Arial Regular.

06



Powerpoint naslovnica



**Arial bold 80pt**  
Arial Regular 30pt

Arial Regular 20pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris.

Fusce nec tellus sed augue semper porta. Mauris massa. Vestibulum lacinia arcu eget nulla. Maecenas mattis. Sed convallis tristique sem. Proin ut ligula vel nunc egestas porttitor. Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa.

HEPELEKTRA

Powerpoint karakteristična stranica s bulletima



HEPELEKTRA

Powerpoint karakteristična stranica s više fotografija



Powerpoint karakteristična stranica s jednom fotografijom



**Arial bold 80pt**  
Arial Regular 30pt


- Arial Regular 20pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Arial Regular 20pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Arial Regular 20pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

HEPELEKTRA

PREDLOŽAK  
POWERPOINT  
PREZENTACIJA

HEP Elektra

Primjena



Ime Prezime, dipl.ing.  
VODITELJ SLUŽBE

**HEPELEKTRA**  
d.o.o.

10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37  
Sektor za  
Služba za

Tel 01.63.22.205, INT 242205

Mob 091.21.55.552 VPN 4635

Fax 01.63.21.865

e-mail ime.prezime@hep.hr

www.hep.hr/elektra

PREDLOŽAK  
E-MAIL  
POTPIS

### Primjena

U tiskanim materijalima koriste se tipografije Helvetica Neue LT pro bold Helvetica Neue LT pro roman prema propisanim veličinama i odnosima, elementi oblikovanja (trokuti, kvadrati) raspoređuju se prema vlastitom nahođenju, maksimalno do 3 elementa po boji i obliku. Elementi u svijetlo plavoj boji na primjeru primjene u tiskanim materijalima se ne otiskuju već služe samo kao referenca udaljenosti i odnosa među elementima u dizajnu.



POSTER



### Primjena

U tiskanim materijalima koriste se tipografije Helvetica Neue LT pro bold Helvetica Neue LT pro roman prema propisanim veličinama i odnosima, elementi oblikovanja (trokuti, kvadrati) raspoređuju se prema vlastitom nahođenju, maksimalno do 3 elementa po boji i obliku. Elementi u svijetlo plavoj boji na primjeru primjene u tiskanim materijalima se ne otiskuju već služe samo kao referenca udaljenosti i odnosa među elementima u dizajnu.



OGLAS

$\frac{3x}{10}$

$\frac{x}{20}$

$\frac{x}{30}$

$\frac{x}{10}$

x

HEP Elektra

Primjena

06

KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA

LETAK  
NASLOVNICA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta. Mauris massa. Vestibulum lacinia arcu eget nulla-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta. Mauris massa. Vestibulum lacinia arcu eget nullaMaecenas mattis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta. Mauris massa. Vestibulum lacinia arcu eget nullaMaecenas mattisLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta. Mauris massa. Vestibulum lacinia arcu eget nullaMaecenas mattis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta. Mauris massa.

- Duis sagittis ipsum. Praesent mauris
- Duis sagittis ipsum. Praesent mauris
- Duis sagittis ipsum. Praesent mauris
- Duis sagittis ipsum. Praesent mauris
- Duis sagittis ipsum. Praesent mauris

**HEPELEKTRA**



## Helvetica Neue LT pro Bold 24 pt

**Helvetica Neue LT pro 12pt et augue congue elementum.** Morbi in ipsum sit amet pede facilisis laoreet. Donec lacus nunc, in ipsum sit amet pede facilisis laoreet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta. Mauris massa. Vestibulum lacinia arcu eget nulla.

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur sodales ligula in libero. Sed dignissim lacinia nunc. Curabitur tortor. Pellentesque nibh. Aenean quam. In scelerisque sem at dolor. Maecenas mattis. Sed convallis tristique sem. Proin ut ligula vel nunc egestas porttitor. Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa.

**Helvetica Neue LT pro 8pt**

Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet. Mauris ipsum. Nulla metus metus, ullamcorper vel, tincidunt sed, euismod in, nibh. Quisque volutpat condimentum velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nam nec ante. Sed lacinia, urna non tincidunt mattis, tortor neque adipiscing diam, a cursus ipsum ante quis turpis. Nulla facilisi. Ut fringilla. Suspendisse potenti. Nunc feugiat mi a tellus consequat imperdiet. Vestibulum sapien. Proin quam. Etiam ultrices. Suspendisse in justo eu magna luctus suscipit. Sed lectus. Integer euismod lacus luctus magna. Quisque cursus, metus vitae pharetra auctor, sem massa mattis sem, at interdum magna augue eget diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Morbi lacinia molestie dui. Praesent blandit dolor. Sed non quam. In vel mi sit amet augue congue elementum. Morbi in ipsum sit amet pede facilisis

laoreet. Donec lacus nunc, viverra nec, blandit vel, egestas et, augue. Vestibulum tincidunt malesuada tellus. Ut ultrices ultrices enim. Curabitur sit amet mauris. Morbi in dui quis est pulvinar ullamcorper. Nulla facilisi. Integer lacinia sollicitudin massa. Cras metus. Sed aliquet risus a tortor. Integer id quam. Morbi mi. Quisque nisl felis, venenatis tristique, dignissim in, ultrices sit amet, augue. Proin sodales libero eget ante. Nulla quam. Aenean laoreet.

**Naslov 12pt**

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur sodales ligula in libero. Sed dignissim lacinia nunc. Curabitur tortor. Pellentesque nibh. Aenean quam. In scelerisque sem at dolor. Maecenas mattis. Sed convallis tristique sem. Proin ut ligula vel nunc egestas porttitor. Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa.

Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet. Mauris ipsum. Nulla metus metus, ullamcorper vel, tincidunt sed, euismod in, nibh. Quisque volutpat condimentum velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nam nec ante. Sed lacinia, urna non tincidunt mattis, tortor neque adipiscing diam, a cursus ipsum ante quis turpis. Nulla facilisi. Ut fringilla. Suspendisse potenti. Nunc feugiat mi a tellus consequat imperdiet. Vestibulum sapien. Proin quam. Etiam ultrices. Suspendisse in justo eu magna luctus suscipit. Sed lectus. Integer euismod lacus luctus magna. Quisque cursus, metus vitae pharetra auctor, sem massa mattis sem, at interdum magna augue eget diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Morbi lacinia molestie dui. Praesent blandit dolor. Sed non quam. In vel mi sit amet augue congue elementum. Morbi in ipsum sit amet pede facilisis

**Fusce ac turpis quis**  
Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet. Mauris ipsum. Nulla metus metus, ullamcorper vel, tincidunt sed, euismod in, nibh.

**Naslov 12pt**

conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nam nec ante. Sed lacinia, urna non tincidunt mattis, tortor neque adipiscing diam, a cursus ipsum ante quis turpis. Nulla facilisi. Ut fringilla. Suspendisse potenti. Nunc feugiat mi a tellus que volutpat condimentum velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nam nec ante. Sed lacinia, urna non tincidunt mattis, tortor neque adipiscing diam, a cursus ipsum ante quis turpis. Nulla facilisi. Ut fringilla. Suspendisse potenti. Nunc feugque volutpat condimentum velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nam nec ante. Sed lacinia, urna non tincidunt mattis, tortor neque adipiscing diam, a cursus ipsum ante quis turpis. Nulla facilisi. Ut fringilla. Suspendisse potenti. Nunc feug que volutpat condimentum velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nam nec ante. Sed lacinia, urna non tincidunt mattis, tortor neque adipiscing diam, a cursus ipsum ante quis turpis. Nulla facilisi. Ut fringilla. Suspendisse potenti. Nunc feug

Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet.

**HEPELEKTRA**



HEP Elektra

Hvala