

HEP Toplinarstvo

HEP TOPLINARSTVO d.o.o.

— KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA

uvod 01

osnovni znak 02

shema boja 03

nedozvoljene kombinacije 04

tipografija 05

primjena 06

Knjiga grafičkih standarda napravljena je sa svrhom kako bi se implementirala konzistentna aplikacija vizualnih elemenata kroz sve komunikacijske platforme.

Vizualni identitet odražava karakter brenda te ga prezentira prema korisnicima te široj zajednici. Primarno se odnosi na upotrebu znaka, a potom i na *online* i *offline* primjenu.

Sadržaj ove knjige standarda definira razradu na HEP Toplinarstvo logotipu, a isti princip se primjenjuje i na HEP Toplinarstvo d.o.o. logotip inačici.

HEP Toplinarstvo

Osnovni znak

02

KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA

HEP Toplinarstvo

Osnovni znak

Knjiga grafičkih standarda detaljno propisuje primjenu osnovnog znaka te osigurava konzistentnu primjenu vizualnih elemenata kroz sve komunikacijske kanale. Kanali uključuju osnovne materijale, standarde oglašavanja te definiraju primjenu znaka u *online* i *offline* primjeni.

LOGOTIP

02

HEP Toplinarstvo

Osnovni znak HEP Toplinarstvo

Obavezno je koristiti priložene datoteke, modifikacija samih znakova nije dozvoljena, nužno je koristiti vektorske datoteke ili datoteke u visokoj rezoluciji koje su dio ove knjige standarda.

HEP Toplinarstvo logotip u inačici bez d.o.o. koristi se na svim komercijalnim i nekomercijalnim imidž oglasima, plakatima, promotivnim materijalima, advertorijalima, u kampanjama i slično. Tipografskom intervencijom u slovu "l" logotipu dajemo dodatni karakter i razlikovnost.

The logo consists of the text "HEP TOPLINARSTVO" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "H" is stylized with a red and white graphic element on its left side. The letter "L" is replaced by a blue graphic of a radiator or heating element. The word "TOPLINARSTVO" is in a slightly smaller font size than "HEP".


LOGOTIP
2 BOJE
POZITIV

HEP Toplinarstvo

Osnovni znak HEP Toplinarstvo d.o.o.

Obavezno koristiti priložene datoteke, modifikacija samih znakova nije dozvoljena, nužno je koristiti vektorske datoteke ili datoteke u visokoj rezoluciji koje su dio ove knjige standarda.

HEP Toplinarstvo d.o.o. kraticom se može koristiti na svim korporativnim i uredskim dokumentima tvrtke, službenim dopisima, odlukama, informacijama, pošti i sličnim dokumentima vezanim uz korporativnu korespondenciju.

The logo for HEP Toplinarstvo d.o.o. features the company name in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'L' in 'TOPLINARSTVO' is replaced by a stylized blue icon of a radiator or heating element. To the left of the text is a red and blue graphic element consisting of a red triangle pointing right and a blue triangle pointing left, meeting at a point. The text 'd.o.o.' is written in a smaller font size to the right of the main text.

HEP TOPLINARSTVO d.o.o.

LOGOTIP
2 BOJE
POZITIV


02

HEP Toplinarstvo

Osnovni znak HEP Toplinarstvo d.o.o.

Obavezno koristiti priložene datoteke, modifikacija samih znakova nije dozvoljena, nužno je koristiti vektorske datoteke ili datoteke u visokoj rezoluciji koje su dio ove knjige standarda.

d.o.o. kratica se ispisuje u visini 1/2 HEP znaka te je odmaknuta od zadnjeg slova u širini malog slova o.



HEP TOPLINARSTVO d.o.o.

LOGOTIP
KONSTRUKCIJA
d.o.o.

HEP Toplinarstvo

Osnovni znak

 **HEP** TOPLINARSTVO

LOGOTIP
1 BOJA
CRNO BIJELO
POZITIV

02

HEP Toplinarstvo

Osnovni znak



LOGOTIP
1 BOJA
CRNO BIJELO
NEGATIV

02

HEP Toplinarstvo

Osnovni znak

 **HEP** TOPLINARSTVO

LOGOTIP
CRNO BIJELI
POLUTON

CMYK CRNA 30%

RGB CRNA 178 178 178

02

HEP Toplinarstvo

Osnovni znak

 **HEP** TOPLINARSTVO

LOGOTIP
CRNO BIJELI
POLUTON

CMYK CRNA 60%

RGB CRNA 102 102 102

02

HEP Toplinarstvo

Osnovni znak



LOGOTIP
MINIMALNI
DOZVOLJENI
PROSTOR

02

HEP Toplinarstvo

Osnovni znak

Upotreba logotipa u jednoj boji moguća je samo i isključivo u situaciji kada tisak promotivnih materijala poput kemijske olovke, USB sticka i sl. zahtijeva jednu boju. Pritom se dozvoljava tisak crvene PANTONE 185 U i plave PANTONE 2945 U. U digitalnim medijima nije dozvoljeno korištenje ove varijacije logotipa.

HEP TOPLINARSTVO

HEP TOPLINARSTVO



LOGOTIP
1 BOJA
POZITIV

HEP Toplinarstvo

Osnovni znak



LOGOTIP
1 BOJA
NEGATIV

02

HEP Toplinarstvo

Osnovni znak

The logo consists of a red and blue stylized 'H' symbol followed by the text 'HEP TOPLINARSTVO' in a blue, sans-serif font. The letter 'L' in 'TOPLINARSTVO' is replaced by a stylized radiator icon.

270 mm

LOGOTIP
DOZVOLJENO
SMANJENJE

HEP TOPLINARSTVO

21 mm

02

HEP Toplinarstvo

Osnovni znak

Pri smanjenju logotipa
HEP Toplinarstvo d.o.o.
kratica se ispisuje u punoj
visini znaka HEP.

The logo consists of a red square with a white lightning bolt on the left, followed by the text 'HEP TOPLINARSTVO' in a blue, sans-serif font. The letter 'L' is stylized as a radiator. To the right of the main text is 'd.o.o.' in a smaller font.

LOGOTIP
DOZVOLJENO
SMANJENJE

270 mm

A small version of the HEP logo, consisting of the red square with the lightning bolt and the text 'HEP TOPLINARSTVO'.

21 mm

02

HEP Toplinarstvo

Schema boja

03

KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA

Shema boja

Precizna kolor shema nužna je u jasnoj i konzistentnoj komunikaciji kompanije. RGB prikaz primarno služi za ekranski prikaz. CMYK skala se koristi za tisak. Gdje je god moguće predlaže se upotreba PANTONE skale.



LOGOTIP
SPECIFIKACIJA
BOJA

HEP Toplinarstvo

Shema boja

Zabranjena je upotreba boja koje nisu propisane ovom knjigom standarda. Dodatno se zabranjuje upotreba kombinacije nedozvoljenih boja.



LOGOTIP
NEDOZVOLJENE
KOMBINACIJE
BOJA

HEP Toplinarstvo

Nedozvoljene kombinacije

04

KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA

Nedozvoljene kombinacije

Kako bi se spriječila primjena logotipa u nedozvoljenim kombinacijama, preporuča se koristiti priloženu datoteku u vektoru ili datoteku u visokoj rezoluciji.

Nije dozvoljena promjena odnosa znaka i logotipa, promjena boja unutar logotipa te promjena proporcija logotipa.



LOGOTIP
NEDOZVOLJENE
KOMBINACIJE

HEP Toplinarstvo

Tipografija

05

KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA

HEP Toplinarstvo

Tipografija

Helvetica Neue LT PRO Black Condensed

1234567890!"#\$%&'()=
ABCČĆD**EFGHIJKLMNO****P**RSŠTUVZŽ
abcdefghijklmnoprstuvzž

TIPOGRAFIJA

05

HEP Toplinarstvo

Tipografija

Helvetica Neue LT PRO Medium Condensed

1234567890!"#\$%&'()=
ABCČĆDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcdefghijklmnoprstuvzž

TIPOGRAFIJA

05

HEP Toplinarstvo

Primjena

06

KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA

HEP Toplinarstvo

Primjena



OMOTNICA

06

HEP Toplinarstvo

Primjena



06



HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
Milevočka 15 a, 10000 Zagreb

OIB: 15007062900
IBAN: HR3823600001500033197

TEL: 01/5009-602
FAX: 01/6131-966
toplinarstvo@hep.hr
www.hep.hr

PODACI O UGOVORNOM ODNOSU

Naziv vlasnika _____
 OIB vlasnika _____
 Adresa i grad vlasnika _____

PODACI O KRAJNJIJEM KUPCU

Šifra kupca _____
 Kupac, OIB _____
 Adresa i grad kupca _____
 Adresa i grad SUC _____
 Vrsta ugovora _____

datum isporuke _____
 datum izdavanja računa _____
 datum dospeća računa _____
 datum izdavanja sljedećeg računa _____

**IME I PREZIME
ADRESA**

Račun: 00000000000 za toplinsku energiju, razdoblje 00/0000

PODACI O MODELU RASPODJELE I KATEGORIJI POTROŠNJE

Tarifna grupa - Tg1
 Tarifni model - TM1

MODEL RASPODJELE
 Snaga - 2S
 Energija grijanje - 2EG
 Energija (potrošna topla voda) - 2EV
 Energija (zajednička potrošnja)

Kategorija potrošnje - KUĆANSTVA NA CTS-u, VRELA/TOPLA VODA

PODACI ZA RASPODJELU ISPORUČENE TOPLINSKE ENERGIJE ZA SAMOSTALNU UPORABNU CJELINU (SUC)

SNAGA (SUC)
 Grijanje - 6,740
 Površina (m²) - 62,10

ENERGIJA (SUC)
 Grijanje - 1,342
 PTV - 215
 Broj članova domaćinstva u SUC - 0

OBRACUN UTROŠKA ZA TOPLINSKU ENERGIJU I NAKNADA

	OPIS	jedinica/ mjera	kolicina	jed. cijena (kn)	IZNOS (kn)
Energija za	proizvodnju toplinske energije (grijanje, PTV i ZP)	kWh	1.557,000	0,1525	237,44
	distribuciju toplinske energije (grijanje, PTV i ZP)	kWh	1.557,000	0,0175	27,25
Snaga za	proizvodnju toplinske energije (grijanje, PTV i ZP)	kWh / mj	6,736	2,3000	15,49
	distribuciju toplinske energije (grijanje, PTV i ZP)	kWh / mj	6,736	3,4500	23,24
Naknada za	djelatnost opskrbe toplinskom energijom	kn / mj	1,000	7,0200	7,02
	djelatnost kupca toplinske energije	m ²	59,710	0,6900	41,20
Osnovica					351,64
PDV 25 %					87,91
Sveukupno po računu toplinske energije					439,55

Na dan izdavanja računa svi vaši računi su podmireni! Hvala!
 Odgovorna osoba:
 Direktor HEP-TOPLINARSTVA d.o.o. Zdravko Zajec, dipl. oec.
 (faksimil)

ukupno za platiti
439,55 kn
 dospijeće računa 29.3.2017.

HEP TOPLINARSTVO **NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA** **HEP TOPLINARSTVO**

PLATETELJ (naziv i adresa)	Valuta i iznos: HRK iznos: *****257,31 IBAN iz kojeg računa plaćanja: _____ Model: _____ IBAN iz kojeg računa primaoca: _____ Model: _____	Valuta i iznos: *****257,31 IBAN na čiji račun plaćanja: _____ Model i poziv na broj plaćanja: _____ IBAN na čiji račun primaoca: _____ Model i poziv na broj plaćanja: _____ Opis plaćanja: HR01 30102280136-0216-0 Datum plaćanja: _____ Potrošnja topl. en. za mjesec 02/2016. Dospijeće: 29.03.16
PRIMATELJ (naziv i adresa)	Model: _____ Poziv na broj primaoca: _____ Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: _____ Datum uvrstavanja: _____ Početni iznos: _____ Krajnji iznos: _____	Datum: _____ Oznaka: _____

HEP Toplinarstvo

Primjena

U korporativnoj komunikaciji, za materijale poput *powerpoint* prezentacije, *word* dokumenata i slično umjesto propisane tipografije Helvetica Neue LT pro koristi se zamjenska ekranska tipografija Arial Bold i Arial Regular.

06



Powerpoint naslovnica

Arial bold 80pt
Arial Regular 30pt

Arial Regular 20pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris.

Fusce nec tellus sed augue semper porta. Mauris massa. Vestibulum lacinia arcu eget nulla. Maecenas mattis. Sed convallis tristique sem. Proin ut ligula vel nunc egestas porttitor. Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa.

HEP TOPLINARSTVO

Powerpoint karakteristična stranica s bulletima

Arial bold 80pt
Arial Regular 30pt

- Arial Regular 20pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Arial Regular 20pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Arial Regular 20pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

HEP TOPLINARSTVO

Powerpoint karakteristična stranica s jednom fotografijom




PREDLOŽAK
POWERPOINT
PREZENTACIJA



Powerpoint karakteristična stranica s više fotografija

HEP Toplinarstvo

Primjena



Ime Prezime, dipl.ing.
VODITELJ SLUŽBE

HEP TOPLINARSTVO d.o.o.

10000 ZAGREB, MIŠEVEČKA 15a
Sektor za
Služba za

Tel 01.60.09.555, INT 242205

Mob 091.21.55.552 VPN 4635

Fax 01.61.31.978

e-mail ime.prezime@hep.hr

www.hep.hr/toplinarstvo

PREDLOŽAK
E-MAIL
POTPIS

HEP Toplinarstvo

Hvala